

A close-up, slightly blurred photograph of a Christmas tree. The tree is dark green with many warm white lights that are out of focus, creating a bokeh effect. Several gold-colored ornaments are visible, some in focus and some blurred. The overall atmosphere is warm and festive.

Toplight *Natal*

ILUMINAÇÃO
Natalina
2025

CORDÃO DE 100 LEDS COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS

CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



BRANCO FRIO
TOP-9082



BRANCO QUENTE
TOP-9083



VERDE
TOP-9085



AZUL
TOP-9088



VERMELHO
TOP-9084



ROXO
TOP-9087



ROSA
TOP-9086



OURO
TOP-9081



LARANJA
TOP-9080



VERDE CLARO
TOP-9078



AZUL CLARO
TOP-9079

CORDÕES 100 LEDS DUAS CORES COM ESTROBINHOS BRANCO FRIO

NOVIDADES 2025

CORDÕES 100 LEDS DUAS CORES COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), **ESTROBINHOS NA COR BRANCO FRIO** FIO VERDE 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, IP44, 220V, EXTENSÃO 10 METROS, POTÊNCIA 5 WATTS, EM SACO PLÁSTICO - FONTE BLINDADA IP 65 - TOMADA M/F. UNIÃO ATÉ 10 CORDÕES. **CORES DISPONÍVEIS: VERDE CLARO + VERDE, AZUL CLARO + AZUL, BRANCO QUENTE + LARANJA, VERMELHO + LARANJA, OURO + BRANCO QUENTE, ROSA + ROXO.**



**VERDE CLARO + VERDE
TOP-1400**



**AZUL CLARO+AZUL
TOP-1401**



**BRANCO QUENTE +
LARANJA TOP-1403**



**VERMELHO +
LARANJA TOP-1409**



**OURO+BRANCO
QUENTE TOP-1410**



**ROSA + ROXO
TOP-1406**

CORDÕES 100 LEDS DUAS CORES COM ESTROBINHOS NA

COR DOS LEDS : **NOVIDADES 2025**

CORDÕES 100 LEDS DUAS CORES COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS**, FIO VERDE 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, IP44 , 220V, EXTENSÃO 10 METROS, POTÊNCIA 5 WATTS, EM SACO PLÁSTICO - FONTE BLINDADA IP 65 - TOMADA M/F. UNIÃO ATÉ 10 CORDÕES. **CORES DISPONÍVEIS: VERDE CLARO + VERDE COM ESTROBINHO VERDE, AZUL CLARO + AZUL COM ESTROBINHO AZUL, VERMELHO + LARANJA COM ESTROBINHO LARANJA, ROSA + ROXO COM ESTROBINHO ROSA**



**VERDE CLARO + VERDE
TOP-1300**



**AZUL CLARO+AZUL
TOP-1301**



**BRANCO QUENTE +
LARANJA
TOP-1303**



**VERMELHO +
LARANJA
TOP-1309**



**OURO+BRANCO
QUENTE TOP-1310**



**ROSA + ROXO
TOP-1306**

CORDÃO DE 150 LEDS COM ESTROBINHOS

CORDÕES 150 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



**BRANCO FRIO
TOP-1502**



**BRANCO QUENTE
TOP-1503**



**VERMELHO
TOP-1504**



**VERDE
TOP-1505**



**AZUL
TOP-1508**



**ROSA
TOP-1506**



**ROXO
TOP-1507**



**OURO
TOP-1510**



**LARANJA
TOP-1509**



**VERDE CLARO
TOP-1500**



**AZUL CLARO
TOP-1501**

CORDÃO DE 150 LEDS COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA

CORDÕES 150 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



**BRANCO QUENTE
TOP-1603**



**VERMELHO
TOP-1604**



**VERDE
TOP-1605**



**AZUL
TOP-1608**



**ROSA
TOP-1606**



**ROXO
TOP-1607**



**OURO
TOP-1610**



**LARANJA
TOP-1609**



**VERDE CLARO
TOP-1600**



**AZUL CLARO
TOP-1601**

CORDÃO DE 150 LEDS COM ESTROBINHOS FIO TRANSPARENTE

CORDÕES 150 LEDS, FIO CRISTAL TRANSPARENTE, C/ DIÂMETRO 2,2MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA NA COR BRANCA, IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL.**



**BRANCO FRIO
TOP-9010**



**BRANCO QUENTE
TOP-9011**



**VERDE
TOP-9013**



**AZUL
TOP-9014**



**VERMELHO
TOP-9012**

CORDÃO DE 200 LEDS COM ESTROBINHOS : NOVIDADES 2025

CORDÕES 200 LEDS, FIO VERDE 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, IP44 , 220V, EXTENSÃO 20 METROS, POTÊNCIA 10 WATTS, COM ESTROBINHOS (160 FIXOS E 40 ESTROBINHOS) - ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS. EM SACO PLÁSTICO - FONTE BLINDADA IP 65 - TOMADA M/F. UNIÃO ATÉ 5 CORDÕES. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, VERDE CLARO, AZUL CLARO, LARANJA.**



**VERDE CLARO
TOP-2000**



**AZUL CLARO
TOP-2001**



**LARANJA
TOP-2009**



**OURO
TOP-2010C**



**BRANCO FRIO
TOP-2002**



**BRANCO QUENTE
TOP-2003**



**VERMELHO
TOP-2004**



**VERDE
TOP-2005**



**ROSA
TOP-2006**



**ROXO
TOP-2007**



**AZUL
TOP-2008**

CORDÕES COM GRANDE METRAGEM

CORDÕES COM 350 LEDS: 35 METROS
CORDÕES COM 600 LEDS: 60 METROS
CORDÕES COM 1.100 LEDS: 100 METROS

CORDÕES COM 350 LEDS

CORDÕES 350 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (280 FIXOS E 70 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 35 MTS EM CARRETEL. POTÊNCIA MÍNIMA: 17 WATTS IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO
TOP-3510**



**BRANCO QUENTE
TOP-3511**

CORDÕES COM 600 LEDS

CORDÕES 600 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (480 FIXOS E 120 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 60 MTS EM CARRETEL. POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO
TOP-6010**



**BRANCO QUENTE
TOP-6011**

CORDÕES COM 1.100 LEDS

CORDÕES 1.100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (880 FIXOS E 220 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 100 MTS EM CARRETEL. USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMO: 55 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO
TOP-1010**



**BRANCO QUENTE
TOP-1011**

CORDÃO DE LEDS FIXOS

CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, COLORIDO.**



BRANCO FRIO
TOP-9089



BRANCO QUENTE
TOP-9090



VERDE
TOP-9095



AZUL
TOP-9098



VERMELHO
TOP-9094



COLORIDO
TOP-9096

CORDÃO CABO PP COM SOQUETES E LÂMPADAS BOLINHA

CORDÃO/CABO PP 2 X 1 MM, COM 30 SOQUETES E 30 LÂMPADAS BOLINHAS DE LED, BIVOLT, EXTERNO, CABO COM 15 METROS DE EXTENSÃO. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CABOS, POTÊNCIA TOTAL 60 WATTS. IP- 44. LÂMPADAS NA COR **BRANCO QUENTE.**



BRANCO QUENTE
TOP-9202

CORDÃO DE 150 LEDS FIXOS BLINDADOS

CORDÃO COM 150 LEDS BLINDADOS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, LEDS FIXOS (SEM PISCA). EXTENSÃO DE 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES, POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL.**



**BRANCO FRIO-
TOP-9971**



**BRANCO QUENTE
TOP-9972**



**VERMELHO
TOP-9974**



**VERDE-
TOP-9975**



**AZUL
TOP-9973**

CASCATAS BLINDADAS

CASCATAS BLINDADAS 200 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 2,2 MM, EXTERNO COM SETE FIOS DE COBRE, 220V, C/ 32 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. IP- 65. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-9071**



**BRANCO QUENTE
TOP-9072**

CASCATAS BLINDADAS COM ESTROBINHOS

CASCATAS BLINDADAS 320 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (256 FIXOS E 64 ESTROBINHOS), C/ 48 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 7 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP-65. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-9171**



**BRANCO QUENTE
TOP-9172**

CASCATAS FIXAS

CASCATA 375 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, C/ 75 CAIDAS: 50 CM, 40 CM, 30 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS, IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **COR DISPONÍVEL: BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE
TOP-0062**

CASCATA 504 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, C/ 72 CAIDAS: 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-0060**



**BRANCO QUENTE
TOP-0061**

CASCATA COM ESTRELA NA PONTA

CASCATA COM 408 LEDS FIXOS COM ESTRELA DE 17 CM NA PONTA, FIO CRISTAL TRANSPARENTE C/ DIÂMETRO 1,6 MM, EXTERNO, 220V, CASCATAS COM 24 CAÍDAS: COM DISTÂNCIA DE 20 CM UMA DA OUTRA. 12 CAÍDAS COM 65 CM, COM 9 LEDS NA CAÍDA E MAIS A ESTRELA NA PONTA. 12 CAÍDAS COM 40 CM COM 5 LEDS NA CAÍDA E 17 CM COM 10 LEDS. COMPRIMENTO: 5 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 6 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE
TOP-4271**



**BRANCO FRIO
TOP-4270**

CASCATAS COM ESTROBINHOS


CASCATA 504 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS COR BRANCA** (408 FIXOS E 96 ESTROBINHOS), C/ 72 CAIDAS: 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 19 WATTS. IP- 44. CASCATA. CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, ROSA, ROXO, VERDE.**




**BRANCO FRIO
TOP-1113**




**BRANCO QUENTE
TOP-1114**



**AZUL
TOP-1118**



**ROSA
TOP-1117**



**ROXO
TOP-1119**



**VERDE
TOP-1115**

CORTINAS DE LEDS COM ESTROBINHOS

CORTINA C/ 600 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (480 FIXOS E 120 ESTROBINHOS), 24 CAÍDAS COM 25 LEDS, DISTÂNCIA ENTRE AS CAÍDAS 16 CM, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 10 CM, MEDIDAS 4 X 2,5 METROS. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 20 WATTS. IP- 44. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-0016**



**BRANCO QUENTE
TOP-0017**

CORTINAS DE LED FIXOS

CORTINA C/ 720 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 30 CAÍDAS COM 24 LEDS, DISTÂNCIA ENTRE AS CAÍDAS 17 CM, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 10 CM, MEDIDAS 5,0 X 2,5 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 27 WATTS IP44.. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-0070**




**BRANCO QUENTE
TOP-0071**

REDE DE LEDS COM ESTROBINHOS

REDE COM 360 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DO LED** (288 FIXOS E 72 ESTROBINHOS), MEDIDAS: 2,5 LARGURA X 1,80 ALTURA, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 REDES. POTÊNCIA MÍNIMA: 27 WATTS IP44. REDE CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE
TOP-0030**



**BRANCO FRIO
TOP-0031**

ARRANJO

ARRANJO COM 200 LEDS, SENDO 140 LEDS FIXOS E 60 ESTROBINHOS, BIVOLT, 31 VOLTS, COM 20 CAÍDAS, SENDO 10 CAÍDAS COM 120 CM E 10 CAÍDAS COM 100 CM, FIO ARAME, PARA USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA: 3,6 WATTS. IP- 44. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-0040**



**BRANCO QUENTE
TOP-0041**

ESTROBOS DE FIXAÇÃO


ESTROBOS DE FIXAÇÃO: LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA, POTÊNCIA 10 WATTS, 220 VOLTS, EXTERNO, MEDIDAS: 7,5 X 8 CM. 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. NÃO POSSUI LEDS NESTE ESTROBO. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO.**




BRANCO
TOP-6601



VERMELHO
TOP-6603



VERDE
TOP-6605



AZUL
TOP-6604



AMARELO
TOP-6606

CORDÃO COM 24 ESTROBOS

CORDÃO COM 24 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, FIO CRISTAL/TRANSPARENTE, C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, 220V, EXTERNO, ESTROBOS EM CHIP DE LEDS COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 12 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 72 WATTS. IP-44. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO; BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-9203**



**BRANCO QUENTE
TOP-9204**

CORDÃO COM 66 BOLINHAS

CORDÃO COM 66 BOLINHAS NA COR BRANCA QUENTE, LÂMPADA RESISTENTE BOLINHA COM ROSCA, FIO VERDE 2.2MM, 220 VOLTS, TOMADA MACHO E FÊMEA, COM 10 METROS, USO EXTERNO, IP44, DISTÂNCIA DE UMA LÂMPADA PARA OUTRA DE 15 CM. MEDIDA DA BOLINHA 2.8 CM. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO QUENTE. NOVIDADES 2025**



**BRANCO QUENTE
TOP - 9210**

CORDÃO 180 BOLINHAS

CORDÕES COM 180 BOLINHAS COLORIDAS DE 2,2 CM, COM 18 METROS O CORDÃO, BIVOLT, DISTÂNCIA DE UMA BOLINHA PARA OUTRA DE 10 CM! USO EXTERNO, IP 44. FIO VERDE COM 1.6 MM. **CORES DISPONÍVEIS: COLORIDAS.**
NOVIDADES 2025



**COLORIDO
TOP-9211**

CONJUNTO DE TUBOS SNOWFALL

CONJUNTO COM 20 TUBOS SUPER LEDS, FIO TRANSPARENTE/CRISTAL C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT, CADA TUBO C/ 50 CM, C/ 24 LEDS DE CADA LADO. 48 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 960 LEDS. COMPRIMENTO: 10 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CONJUNTOS. POTÊNCIA MÍNIMA: 8 WATTS. IP- 44. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-8156A**



**BRANCO QUENTE
TOP-8160A**

CONJUNTO COM 8 TUBOS SUPER LEDS, , FIO TRANSPARENTE/CRISTAL C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT, CADA TUBO C/ 80 CM, C/ 36 LEDS DE CADA LADO. 72 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 576 LEDS. COMPRIMENTO: 4,5 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. IP- 44. **COR DISPONÍVEL: BRANCO FRIO.**



**BRANCO FRIO
TOP-8167**

TUBOS SNOWFALL

TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM.**



**BRANCO FRIO
TOP-8162**




**BRANCO QUENTE
TOP-8163**

TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 60 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 120 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, VERMELHO, VERDE, AZUL.**




**BRANCO FRIO
TOP-8165**



**BRANCO QUENTE
TOP-8164**



**VERDE
TOP-8169**



**AZUL
TOP-8166**



**VERMELHO
TOP-8168**

ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO - SPUTINIK: 100CM

ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 160 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA.**



BRANCO FRIO
TOP-1006



BRANCO QUENTE
TOP-1005



ROSA
TOP-1001



VERDE
TOP-1009



AZUL
TOP-1008



LARANJA
TOP 1002



VERMELHO
TOP-1007



ROXO
TOP-1003



OURO
TOP-1004

ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO - SPUTINIK 80CM

ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA, ROXO, OURO.**



BRANCO FRIO
TOP-1106



BRANCO QUENTE
TOP-1105



ROSA
TOP-1111




VERDE
TOP-1109



AZUL
TOP-1108



VERMELHO
TOP-1107



ROXO
TOP-1103



OURO
TOP-1104

BOLAS VAZADAS

BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220 V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.**



**BRANCO FRIO
TOP-1017**



**BRANCO QUENTE
TOP-1016**




**VERDE
TOP-1015**



**AZUL
TOP-1018**




**VERMELHO
TOP-1014**



**ROSA
TOP-1013**

BOLA VAZADA C/ 40 CM, COM 150 LEDS, SENDO 15 ESTROBINHOS E 135 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.**



**BRANCO FRIO
TOP-1019**



**BRANCO QUENTE
TOP-1020**




**VERDE
TOP-1021**



**AZUL
TOP-1023**




**VERMELHO
TOP-1022**




**ROSA
TOP-1024**

BOLA VAZADA C/ 50 CM, COM 280 LEDS, SENDO 56 ESTROBINHOS E 224 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.**



BRANCO FRIO
TOP-1025



BRANCO QUENTE
TOP-1026



VERDE
TOP-1027



AZUL
TOP-1028



VERMELHO
TOP-1029

ESTRELAS DE NEON DE 30 CM

ESTRELA NEON C/ 30 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ILUMINAÇÃO FIXA, 220V, EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA, ROXO, OURO.**



BRANCO FRIO
TOP-5002



BRANCO QUENTE
TOP-5005



AZUL
TOP-5012



VERDE
TOP-5011



ROSA
TOP-5014



VERMELHO
TOP-5010

ESTRELAS DE NEON 50 CM

ESTRELA NEON C/ 50 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ILUMINAÇÃO FIXA, 220V, EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, OURO.**



BRANCO FRIO
TOP-5019



BRANCO QUENTE
TOP-5020



AZUL
TOP-5018



OURO
TOP-5021

ESTRELAS DE NEON 55 CM

ESTRELA DUPLA DE NEON C/ 55 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE AS DUAS ESTRELAS DA MESMA COR, SENDO A MAIOR COM 55 CM E A MENOR NO CENTRO C/ 30 CM. COM 8 FUNÇÕES. 220V. EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA OURO.**



BRANCO FRIO
TOP-0001



BRANCO QUENTE
TOP-0002



AZUL
TOP-0003



VERMELHO
TOP-0004



VERDE
TOP-0005



ROSA
TOP-0006



OURO +OURO
TOP-0081

CORDA / MANGUEIRAS DE LEDS FIXOS

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. IP-44. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, AZUL CLARO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO
TOP-6100W**



**BRANCO QUENTE
TOP-6100M**



**VERDE
TOP-6100G**



**AZUL
TOP-6100B**



**VERMELHO
TOP-6100R**



**OURO
TOP-6100Y**



**ROSA
TOP-6100P**



**ROXO
TOP 6100ROX**

CORDA/MANGUEIRAS DE LEDS COM ESTROBINHOS

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, VERDE CLARO, AZUL, AZUL CLARO, VERMELHO, ROSA, ROXO, OURO.**




**BRANCO FRIO
TOP-9100W**



**BRANCO QUENTE
TOP-9100M**



**VERDE
TOP-9100G**



**AZUL
TOP-9100B**



**VERMELHO
TOP-9100R**




**ROSA
TOP9100P**



**ROXO
TOP 9100ROX**

FESTÃO DE LED

FESTÃO COM 200 LEDS BOLINHAS FIXOS , PARA USO EXTERNO. FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM. BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA: 8 WATTS. COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO
TOP-0020**



**BRANCO QUENTE
TOP-0021**

FESTÃO METEORO COM EFEITO SNOWFALL


FESTÃO METEORO BOLINHA COM EFEITO SNOWFALL, 135 LEDS EM 1 METRO, FIO VERDE, 1,6 MM, COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,60 MTS, IP 44, 220V, USO EXTERNO. FONTE BLINDADA BIVOLT. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO; BRANCO QUENTE; VERMELHO E AZUL. **CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO; BRANCO QUENTE; VERMELHO E AZUL.**




**BRANCO FRIO
TOP-0022**



**BRANCO QUENTE
TOP-0023**



**AZUL
TOP-0025**



**VERMELHO
TOP-0024**

ARVORES CEREJEIRAS

ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, AZUL, ROSA.**



BRANCO FRIO
TOP-0050



BRANCO QUENTE
TOP-0051



VERMELHA
TOP-0052



AZUL
TOP-0053



ROSA
TOP-0054









ACESSÓRIOS PARA CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA:

CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA FIXA DE 13MM.



R5

CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA COM ESTROBINHO DE 13MM.



TOP-R5

CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.



TOP-CAPA

CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.



TOP-CLIP

EMENDA PARA MANGUEIRAS DE 13MM.



TOP-EM

The background of the entire image is a close-up of a Christmas tree. It features dark green, needle-covered branches. Interspersed among the branches are numerous warm white, circular lights that are out of focus, creating a bokeh effect. Several gold-colored ornaments, including small stars and larger, textured spheres, are visible on the branches. The overall lighting is soft and festive.

Toplight *natal*



E-mail : toplightnatal@gmail.com

www.toplightnatal.com.br