

## **CORDÃO DE 100 LEDS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024**

CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP- 65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-9082**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9083**



**VERDE**  
**TOP-9085**



**AZUL**  
**TOP-9088**



**VERMELHO**  
**TOP-9084**



**ROXO**  
**TOP-9087**



**ROSA**  
**TOP-9086**



**OURO**  
**TOP-9081**



**LARANJA**  
**TOP-9080**

## **CORDÃO DE 150 LEDS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024**

CORDÕES 150 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-1502**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-1503**



**VERMELHO**  
**TOP-1504**




**VERDE**  
**TOP-1505**



**AZUL**  
**TOP-1508**



**ROSA**  
**TOP-1506**



**ROXO**  
**TOP-1507**



**OURO**  
**TOP-1510**



**LARANJA**  
**TOP-1509**

## CORDÃO DE 150 LEDSCOM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024

CORDÕES 150 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA, VERDE CLARO, AZUL CLARO.**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-1603**



**VERMELHO**  
**TOP-1604**



**VERDE**  
**TOP-1605**



**AZUL**  
**TOP-1608**



**ROSA**  
**TOP-1606**



**ROXO**  
**TOP-1607**



**OURO**  
**TOP-1610**



**LARANJA**  
**TOP-1609**

## CORDÃO DE 150 LEDS COM ESTROBINHOS FIO TRANSPARENTE:

### NOVIDADES 2024

CORDÕES 150 LEDS, FIO CRISTAL TRANSPARENTE, C/ DIÂMETRO 2,2MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA NA COR BRANCA, IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-9010



**BRANCO QUENTE**  
TOP-9011



**VERDE**  
TOP-9013



**AZUL**  
TOP-9014



**VERMELHO**  
TOP-9012

## CORDÕES COM 350 LEDS: NOVIDADES 2024

CORDÕES 350 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (280 FIXOS E 70 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 35 MTS EM CARRETEL. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 17 WATTS IP-44.. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, NOVIDADES 2024: VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-3510



**BRANCO QUENTE**  
TOP-3511

## CORDÕES COM 600 LEDS: NOVIDADES 2024

CORDÕES 600 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (480 FIXOS E 120 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 60 MTS EM CARRETEL. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 2 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-6010**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-6011**

## CORDÕES COM 1.100 LEDS: NOVIDADES 2024

CORDÕES 1.100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM **ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS** (880 FIXOS E 220 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 100 MTS EM CARRETEL. USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMO: 55 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-1010**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-1011**

## **CORDÃO DE LEDS FIXOS:**

CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, COLORIDO.**



**BRANCO FRIOS**  
**TOP-9089**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9090**



**VERDE**  
**TOP-9095**



**AZUL**  
**TOP-9098**



**VERMELHO**  
**TOP-9094**



**COLORIDO**  
**TOP-9096**

## **CORDÃO CABO PP COM SOQUETES E LÂMPADAS BOLINHA**

### **NOVIDADES 2024**

CORDÃO/CABO PP 2 X 1 MM, COM 30 SOQUETES E 30 LÂMPADAS BOLINHAS DE LED, BIVOLT, EXTERNO, CABO COM 15 METROS DE EXTENSÃO. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CABOS, POTÊNCIA TOTAL 60 WATTS. IP- 44. LÂMPADAS NA COR **BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-2010**

## **CORDÃO DE 150 LEDS FIXOS BLINDADOS : NOVIDADES 2024**

CORDÃO COM 150 LEDS BLINDADOS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, LEDS FIXOS (SEM PISCA). EXTENSÃO DE 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES, POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL.**



**BRANCO FRIO-**  
**TOP-9971**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9972**



**VERMELHO**  
**TOP-9974**



**VERDE-**  
**TOP-9975**



**AZUL**  
**TOP-9973**

## **CASCATAS BLINDADAS:**

CASCATAS BLINDADAS 200 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 2,2 MM, EXTERNO COM SETE FIOS DE COBRE, 220V, C/ 32 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. IP- 65. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-9071**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9072**

## CASCATAS BLINDADAS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024

CASCATAS BLINDADAS 320 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (256 FIXOS E 64 ESTROBINHOS), C/ 48 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 7 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 65. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**




**BRANCO FRIO**  
**TOP-9171**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9172**

## CASCATAS FIXAS: NOVIDADES 2024

CASCATA 375 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, C/ 75 CAIDAS: 50 CM, 40 CM, 30 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS, IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR DISPONÍVEL: **BRANCO QUENTE.**




**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0062**

CASCATA 504 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, C/ 72 CAIDAS: 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0060**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0061**

### **CASCATA COM ESTRELA NA PONTA: NOVIDADES 2024**

CASCATA 408 LEDS FIXOS COM ESTRELA DE 17 CM NA PONTA, FIO CRISTAL TRANSPARENTE C/ DIÂMETRO 1,6 MM, EXTERNO, 220V, CASCATAS COM 24 CAÍDAS: COM DISTÂNCIA DE 20 CM UMA DA OUTRA. 12 CAÍDAS COM 65 CM, COM 9 LEDS NA CAÍDA E MAIS A ESTRELA NA PONTA. 12 CAÍDAS COM 40 CM COM 5 LEDS NA CAÍDA E 17 CM COM 10 LEDS. COMPRIMENTO: 5 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 6 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 44. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-4271**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-4270**

## CASCATAS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024

CASCATA 504 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS COR BRANCA** (408 FIXOS E 96 ESTROBINHOS), C/ 72 CAIDAS: 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 19 WATTS. IP- 44. CASCATA. CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, ROSA, ROXO.**




**BRANCO FRIO**  
**TOP-1113**




**BRANCO QUENTE**  
**TOP-1114**



**AZUL**  
**TOP-1118**



**ROSA**  
**TOP-1117**



**ROXO**  
**TOP-1119**

## CORTINAS DE LEDS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024

CORTINA C/ 600 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR BRANCA** (480 FIXOS E 120 ESTROBINHOS), 24 CAÍDAS COM 25 LEDS, DISTÂNCIA ENTRE AS CAÍDAS 16 CM, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 10 CM, MEDIDAS 4 X 2,5 METROS. TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 20 WATTS. IP- 44. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0016**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0017**

## CORTINAS DE LED FIXOS:

CORTINA C/ 720 LEDS FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 30 CAÍDAS COM 24 LEDS, DISTÂNCIA ENTRE AS CAÍDAS 17 CM, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 10 CM, MEDIDAS 5,0 X 2,5 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 27 WATTS IP44.. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS:**BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0070**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0071**

## REDE DE LEDS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024

REDE COM 360 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, COM **ESTROBINHOS NA COR DO LED** (288 FIXOS E 72 ESTROBINHOS), MEDIDAS: 2,5 LARGURA X 1,80 ALTURA, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 REDES. POTÊNCIA MÍNIMA: 27 WATTS IP44. REDE CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS:**BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0030**




**BRANCO FRIO**  
**TOP-0031**

## ARRANJO:

ARRANJO COM 200 LEDS, SENDO 140 LEDS FIXOS E 60 ESTROBINHOS, BIVOLT, 31 VOLTS, COM 20 CAÍDAS, SENDO 10 CAÍDAS COM 120 CM E 10 CAÍDAS COM 100 CM, FIO ARAME, PARA USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA: 3,6 WATTS. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0040**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0041**

## **ESTROBOS DE FIXAÇÃO:**

ESTROBOS DE FIXAÇÃO: LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA, POTÊNCIA 10 WATTS, 220 VOLTS, EXTERNO, MEDIDAS: 7,5 X 8 CM. 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. NÃO POSSUI LEDS NESTE ESTROBO. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO, VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO.**



**BRANCO**  
**TOP-6601**



**VERMELHO**  
**TOP-6603**



**VERDE**  
**TOP-6605**



**AZUL**  
**TOP-6604**



**AMARELO**  
**TOP-6606**

## **CORDÃO COM 24 ESTROBOS: NOVIDADES 2024**

CORDÃO COM 24 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, FIO CRISTAL/TRANSPARENTE, C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, 220V, EXTERNO, ESTROBOS EM CHIP DE LEDS COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 12 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 72 WATTS. IP-44. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO; BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO  
TOP-9203**



**BRANCO QUENTE  
TOP-9204**

220v

## CONJUNTO DE TUBOS SNOWFALL: NOVIDADES 2024

CONJUNTO COM 20 TUBOS SUPER LEDS, FIO TRANSPARENTE/CRISTAL C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT, CADA TUBO C/ 50 CM, C/ 24 LEDS DE CADA LADO. 48 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 960 LEDS. COMPRIMENTO: 10 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 3 CONJUNTOS. POTÊNCIA MÍNIMA: 8 WATTS. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-8156A**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-8160A**

CONJUNTO COM 8 TUBOS SUPER LEDS, , FIO TRANSPARENTE/CRISTAL C/ DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT, CADA TUBO C/ 80 CM, C/ 36 LEDS DE CADA LADO. 72 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 576 LEDS. COMPRIMENTO: 4,5 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. IP- 44. COR DISPONÍVEL: **BRANCO FRIO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-8167**

## TUBOS SNOWFALL:

TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-8162



**BRANCO QUENTE**  
TOP-8163

TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 60 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 120 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, VERMELHO, VERDE, AZUL.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-8165



**BRANCO QUENTE**  
TOP-8164



**VERDE**  
TOP-8169




**AZUL**  
TOP-8166



**VERMELHO**  
TOP-8168

## **ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO - SPUTNIK: 100CM**


ESTRELA SPUTNIK DE NATAL COM 160 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, ROSA, COLORIDO, VERMELHO, ROXO, OURO, LARANJA.**




**BRANCO FRIO**  
TOP-1006




**BRANCO QUENTE**  
TOP-1005




**ROSA**  
TOP-2009



**VERDE**  
TOP-2010




**AZUL**  
TOP-1008




**COLORIDO**  
TOP-1004



**VERMELHO**  
TOP-1007




**ROXO**  
TOP-1103




**OURO**  
TOP-1104

## **ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO - SPUTNIK 80CM. NOVIDADES 2024**


ESTRELA SPUTNIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44.CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, ROSA, COLORIDO, VERMELHO, ROXO, OURO.**




**BRANCO FRIO**  
TOP-1106




**BRANCO QUENTE**  
TOP-1105




**ROSA**  
TOP-1111




**VERDE**  
TOP-1109




**AZUL**  
TOP-1108



**VERMELHO**  
TOP-1107




**ROXO**  
TOP-1103



**OURO**  
TOP-1104

## BOLAS VAZADAS:

BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIOS, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.**



**BRANCO FRIOS**  
TOP-1017




**BRANCO QUENTE**  
TOP-1016




**VERDE**  
TOP-1015



**AZUL**  
TOP-1018



**VERMELHO**  
TOP-1014




**ROSA**  
TOP-1013


BOLA VAZADA C/ 40 CM, COM 150 LEDS, SENDO 15 ESTROBINHOS E 135 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIOS, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.**



**BRANCO FRIOS**  
TOP-1019



**BRANCO QUENTE**  
TOP-1020



**VERDE**  
TOP-1021



**AZUL**  
TOP-1023




**VERMELHO**  
TOP-1022




**ROSA**  
TOP-1024

## NOVIDADES 2024:

BOLA VAZADA C/ 50 CM, COM 280 LEDS, SENDO 56 ESTROBINHOS E 224 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, VERDE, AZUL, VERMELHO, ROSA.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-1025**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-1026**



**VERDE**  
**TOP-1027**



**AZUL**  
**TOP-1028**



**VERMELHO**  
**TOP-1029**

## ESTRELAS DE NEON DE 30 CM

ESTRELA NEON C/ 30 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ILUMINAÇÃO FIXA, 220V, EXTERNO. IP 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-5002



**BRANCO QUENTE**  
TOP-5005



**AZUL**  
TOP-5012



**VERDE**  
TOP-5011



**ROSA**  
TOP-5014



**VERMELHO**  
TOP-5010

## ESTRELAS DE NEON 50 CM: NOVIDADES 2024:

ESTRELA DE NEON C/ 50 CM FIXA, 220V, EXTERNO. IP 44 PARA A ESTRELA. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-5019



**BRANCO QUENTE**  
TOP-5020



**AZUL**  
TOP-5018



**OURO**  
TOP-5021

## **ESTRELAS DE NEON 55 CM:**

ESTRELA DE NEON C/ 55 CM, ESTRELA DUPLA, AS DUAS DA MESMA COR, SENDO A MAIOR COM 55 CM E A MENOR NO CENTRO C/ 30 CM. COM 8 FUNÇÕES. 220V. EXTERNO. IP 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA OURO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0001**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0002**



**AZUL**  
**TOP-0003**



**VERMELHO**  
**TOP-0004**



**VERDE**  
**TOP-0005**



**ROSA**  
**TOP-0006**



**OURO +OURO**  
**TOP-0081**

## CORDA / MANGUEIRAS DE LEDS FIXOS: NOVIDADES 2024


CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, AZUL CLARO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, ROSA, ROXO, OURO.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-6100W**




**BRANCO QUENTE**  
**TOP-6100M**




**VERDE**  
**TOP-6100G**



**AZUL**  
**TOP-6100B**



**VERMELHO**  
**TOP-6100R**



**OURO**  
**TOP-6100Y**



**ROSA**  
**TOP-6100P**




**ROXO**  
**TOP 6100ROX**

220v  
220v


VÍDEO

## **CORDA/MANGUEIRAS DE LEDS COM ESTROBINHOS: NOVIDADES 2024**

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, VERDE CLARO, AZUL, AZUL CLARO, VERMELHO, ROSA, ROXO, OURO.**




**BRANCO FRIO**  
**TOP-9100W**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-9100M**



**VERDE**  
**TOP-9100G**



**AZUL**  
**TOP-9100B**



**VERMELHO**  
**TOP-9100R**



**ROSA**  
**TOP-9100P**



**ROXO**  
**TOP-9100ROX**

220v  
220v

220v

220v  
220v

## FESTÃO DE LED:

FESTÃO COM 200 LEDS FIXOS TIPO BOLINHA, PARA USO EXTERNO. FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM. BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA: 8 WATTS. COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-0020




**BRANCO QUENTE**  
TOP-0021

## FESTÃO METEORO COM EFEITO SNOWFALL: NOVIDADES 2024

FESTÃO COM 132 LEDS , COM EFEITO SNOWFALL, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,6 MM, 220V, EXTERNO. COM 1,10 METROS DE COMPRIMENTO. IP- 44 PARA O FESTAO. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.**



**BRANCO FRIO**  
TOP-0022



**BRANCO QUENTE**  
TOP-0023

## ARVORE CEREJEIRAS:

ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: **BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, AZUL, ROSA.**



**BRANCO FRIO**  
**TOP-0050**



**BRANCO QUENTE**  
**TOP-0051**



**VERMELHA**  
**TOP-0052**



**AZUL**  
**TOP-0053**



**ROSA**  
**TOP-0054**



## ACESSÓRIOS PARA CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA:

CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA FIXA DE 13MM.



**R5**

CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA COM ESTROBINHO DE 13MM.



**TOP-R5**

CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.



**TOP-CAPA**

CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13 MM .



**TOP-CLIP**

EMENDA PARA MANGUEIRAS DE 13MM.



**TOP-EM**