


Catálogo da Nossa Linha de Produção



Av. Ibrahim de Carvalho nº 899 Centro - Saída para Cordislândia -
Cep. 37.490-000 - São Gonçalo do Sapucaí/MG -
Telefones: (35) 99982-3113  (35) 99896-0096  (35) 99707-0964 



Forma Treliça/Painel

As formas tem dobras que facilitam seu manuseio e utilização, são seguras e práticas e produzidas com matéria-prima de alta qualidade.

Treliça 0,03x0,12 e Painel 0,03x0,25.

Possuem comprimento (6) metros sem emenda.

E temos os separadores para laje treliça



Anel de Base p/ Manilha MF ou PB

Anéis de base inferior para fabricação de manilhas

Diâmetros de 0,20 m a 1,00 m

Tipo Macho e Fêmea, confeccionados em ferro fundido.

Tipo Ponta e Bolsa, confeccionados em chapa estampada.



Acessórios p/ Conjunto Vibratório de Manilhas

Anéis de acabamento PB ou MF

Funil PB ou MF

Gancho de arraste PB ou MF



MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS - SG02

Modelo SG02- fabrica 04 blocos de 10, 03 de 15 e 02 de 20.

Máquina para fabricação de blocos com motor trifásico ou monofásico.

Ela produz blocos com fundo ou sem fundo, blocos estrutural, meio blocos, canaletas, meia canaletas.



MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS - SG03

Modelo SG03- fabrica 06 blocos de 10, 04 de 15 e 03 de 20.

Máquina para fabricação de blocos com motor trifásico ou monofásico.


Ela produz blocos com fundo ou sem fundo, blocos estrutural, meio blocos, canaletas, meia canaletas, bloquetes paviess, peyver ou sextavado.



Matrizes p/ Blocos / Canaletas

Matriz para Máquinas de Blocos

Produzimos matrizes para:
Bloco de vedação, Bloco vazado,
Meio bloco, Bloco estrutural,
Canaleta e meia canaleta.



Matrizes p/ Bloquetes


Matriz para Máquinas de Blocos

Produzimos matrizes para:

Bloquetes Paviess

Bloquetes Peyver


Bloquete Sextavado



Formas para Mourão Quadrado Ponta Curva

Mourão quadrado – ponta curva –
2,80x0,10x0,10x0,40


Temos com desmoldagem Imediata ou Posterior



Formas para Mourão Quadrado Ponta Curva - Esticador

Mourão quadrado – ponta curva – Esticador
2,80x0,10x0,10x0,40

Temos com desmoldagem Posterior



Formas para Mourão Quadrado Reto

Formas para Mourão quadrado – reto – 2,40x0,10x0,10

Temos com desmoldagem Imediata ou Posterior




Forma Manual para Bloco

Forma manual de blocos

Fazemos com 2 ou 3 furos

Medidas: 10x20x40 15x20x40 20x20x40



Forma Manual para Canaleta

Forma manual para canaleta

Medidas: 10x20x40 15x20x40 20x20x40



Forma para Caixa de Gordura

Forma para Caixa de Gordura

Temos nas medidas: 30x30 , 40x40 ou 50x50

(Forma redonda - incluindo forma para tampa e sifão)



Formas para Placa de Muro e Mourão de Placa

Temos as formas para mourão de placa nas medidas de 2,70x0,12x0,12 ou 3,50x0,12x0,12

E as formas de placa de muro 1,50x0,50x0,03 ou 2,00x0,50x0,03.



Forma para Capa de Muro - Pingadeira

Forma metálica para capa de muro tipo Pingadeira.

Medidas:

0,80x17x5 - 0,80x19x5 - 0,80x23x5 - 0,80x30x5

1,00x17x5 - 1,00x19x5 - 1,00x23x5 - 1,00x30x5



FORMA PARA COLUNA QUADRADA TIPO ESTEIO

Forma para Coluna quadrada tipo esteio
Medidas: 12x12x4,20 ou 15x15x4,70



FORMA PARA COLUNA QUADRADA RETA

Forma para Coluna quadrada
Medidas: 10x10x3,50 , 12x12x4,00 ou 15x15x4,50



Forma para Grelha Ralo/Bueiro/Boca de Lobo

Forma para Grelha boca de lobo
Medidas: 0,50x0,30x0,05 ou 0,50x0,30x0,10
Fazemos com 3 frisos ou 5 frisos

Utilizada na rede de esgoto e drenagem pluvial.
Previne a entrada de detritos sólidos nas tubulações,
evitando entupimentos e mantendo o fluxo da água.



Equipamento Vibratório para Manilhas Macho e Fêmea

Equipamentos Vibratório para fabricação de manilhas com 1 metro de altura, tipo Macho e Fêmea (MF), Temos com motor trifásico ou monofásico
Medidas: 200mm a 1000mm de diâmetro.



Equipamento Vibratório para Manilhas Ponta e Bolsa

Equipamentos Vibratório para fabricação de manilhas com 1 metro de altura, tipo Ponta e Bolsa (PB), Temos com motor trifásico ou monofásico
Medidas: 200mm a 1000mm de diâmetro.



Conjunto Vibratório p/ Anel de Poço Liso

Produz anéis de poço liso, nos tamanhos 600mm a 1500mm.

Com motor Trifásico ou Monofásico

Fácil operação, sem vibrador. Super resistente



Forma para Anel de Poço tipo Dreno

Formas para anel de poço liso, nos tamanhos 600mm a 2000mm.

Com furos para fazer Drenagem.



Forma para Anel de Poço tipo Macho e Fêmea

Formas para anel de poço com encaixe macho e fêmea, nos tamanhos 600mm a 1500mm.

Fácil operação, sem vibrador. Super resistente



Forma para Anel de Poço Liso

Formas para anel de poço liso, nos tamanhos 600mm a 2000mm.

Fácil operação, sem vibrador. Super resistente



Formas Paviess

Formas para bloquetes intertravados.

Metálica modelo Paviess.

Faz 5 peças por vez, com 6cm ou 8cm de altura



Formas Peyver

Formas para bloquetes intertravados.

Metálica modelo Peyver.

Faz 5 peças por vez, com 6cm ou 8cm de altura



Formas Sextavada

Formas para bloquetes intertravados.

Metálica sextavada com 4 peças 25x25 ou

3 peças 30x30 ou 3 peças 25x25 ou

2 peças 30x30 ou 2 peças 25x25.



Forma para Manilha Dormida tipo Ponta e Bolsa

Temos nas medidas de 200mm a 1000mm
Fácil Operação, Sem Vibrador, Super resistente!
É necessário utilizar anel de base.



Forma para Manilha Dormida tipo Macho e Fêmea

Temos nas medidas de 200mm a 1000mm
Fácil Operação, Sem Vibrador, Super resistente!
É necessário utilizar anel de base.



Carrinho para Transporte de Manilhas PB ou MF

Utilizado para transporte de manilhas tipo Ponta e Bolsa ou
tipo Macho e Fêmea.

Carrinhos p/manilhas de 0,20 a 0,60 ou 0,60 a 1,00



Carrinho Transporte de Blocos

Carrinho para transporte de Blocos / Pallets

Carrinho SG2 p/4 blocos 25cm largura

Carrinho SG3 p/6 blocos 30cm largura




Carrinho de Mão

Carrinho de mão robusto, reforçado!



Carrinho Plataforma

Carrinho Plataforma, tipo 5ª Roda
com rodas com rolamentos,
Tamanho 0,80x1,50 cm



Carrinho Transporte de Formas

Carrinho para transportar formas.



FORMA PARA MARCO DE DIVISA

Forma para Marco de Divisa ou Demarcação de solo
Medidas: 0,08x0,12x0,60



FORMA PARA TENTO BATE PNEU/RODA

Forma para Coluna quadrada
Medidas: 1,20x14x14x13x11

Outras medidas a consultar




Meio Fio

Forma para meio fio reta desmoldagem imediata.

Medida: 1,00x0,30x0,12x0,10

*Outras medidas a consultar.



Forma para Poste

Ele tem 7 metros, seção duplo T

Não necessita leito


Leve e de fácil Operação

Ótima relação custo benefício



Formas p/ Barrote

Formas metálicas para barrote reto
medidas: 09x09x3,00m



CAVALETE

Cavelete Hobby 2 metros 1 tonelada

Cavelete móvel 4 metros 2 toneladas



Trole Manual 1.0 Ton

O trole manual, ou carro trole, é um equipamento desenvolvido para o manuseio e movimentação de cargas. Sendo elas em indústrias, em operações portuárias, oficinas, depósitos, armazéns, etc. Com o objetivo de tornar o manuseio de materiais pesados muito mais fácil e prático. Esse equipamento é de fácil instalação e montagem, possui alta resistência e longa durabilidade.

- Leve, compacto e de fácil instalação.
- Transporta cargas horizontalmente.
- Complementa o uso de Guinchos Elétricos Prime.
- Ideal para indústrias, operações portuárias, oficinas, depósitos, armazéns, etc.



Talha de Corrente Manual 1 Ton x 3 m

Equipamento utilizado para elevação, içamento, movimentação de materiais na construção civil.

Simples, de fácil utilização e extremamente versátil.

Possui Estrutura de aço, com 2 ganchos em aço forjado com trava de segurança, que evita o desengate do material que está sendo usado (corda, corrente, cinta, etc). Usado em lugares estreitos, ar livre e lugares aéreos para o trabalho de elevação. Eixo central em ferro fundido nodular, carenagem em chapa de aço. Polia de operação em ferro fundido, roldana guia para a corrente de carga, catraca e disco de freio para o giro (sobe) e reversão (desce).



Mesa Vibratória

Permite a fabricação de diversos artefatos de concreto pré-moldados.

Mesa Vibratória tamanho 3x1

Mesa Vibratória tamanho 2x1

Mesa Vibratória tamanho 1x1,20

Com motor trifásico ou monofásico



Forma Cocho Redondo

O cocho redondo ou bebedouro é uma peça fundamental na rotina de cuidados com os animais, garantindo que eles tenham acesso a água limpa, evitando contaminação e prevenindo doenças.


O cocho é uma opção durável e de fácil limpeza. Garante uma criação saudável e produtiva.



Forma Cocho Volumoso

O cocho volumoso é utilizado na criação de animais, principalmente bovinos. Facilita para que eles possam se alimentar de forma adequada evitando problemas de saúde e garantindo bem estar.

O cocho é uma opção durável e de fácil limpeza. Garante uma criação saudável e produtiva.



Aro e Jogo de Tampas

Aro para fabricação de tampa de anel de poço.

Ou a jogo de tampas para anel de poço



Betoneira Prime 400 L

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Monofásico 2cv 220V roda polipropileno
- Trifásico 2cv 220V roda polipropileno



MODELO	PRIME 400 LITROS
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora • Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor • Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor • com motor	138 • 182 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos 2cv - 110/220V
Garantia	6 meses

Transpatele 2 Toneladas

Controle de níveis de posição para acomodação de cargas em alturas variadas.

- Ângulo de movimentação de 190 graus.
- Opção de roda em poliuretano (PU) para pisos sensíveis.
- Reduz o ruído, proporciona suavidade e estabilidade na operação do transpallet.



Modelo	MTP 2.0 x 685
Capacidade de carga	2000 kg
Altura total de elevação	190 mm
Largura do garfo	685
Comprimento dos garfos	1150 mm
Raio mínimo para curva	1265 mm
Corredor operacional	1770 mm
Peso	60 kg
Roda do garfo	Simples ou Tandem
Roda	Nylon