

SG

Formas

Catálogo de Produtos



www.sgformasequipamentos.com.br

MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS SG 02



- Máquina de operação manual para produção de blocos de concreto
- De fácil manuseio e operação, produz blocos de vedação, meio bloco, canaleta e meia canaleta, e também bloquetes e lajotas para piso de circulação de veículos leves
- Extração e transporte dos blocos com carrinho
- Confeccionada com aços de qualidade e componentes de 1ª linha é um equipamento feito para durar
- Baixo custo em manutenção e reparos, é o ponto forte das nossas máquinas para produzir blocos SG02



DIMENSÕES: 1,20 largura x 2,20 altura x 2,20 comprimento
ÁREA PARA INSTALAÇÃO: 2,00 largura x 3,00 comprimento x 0,55 de altura
 Motor Trifásico ou Monofásico - 3CV alta rotação

BLOCO / CANALETA SG 02	PÇS POR CICLO	DIÁRIO**
09x19x39 ou 10x20x40	04 UNID	2.000
14x19x39 ou 15x20x40	03 UNID	1.500
19x19x39 ou 20x20x40	02 UNID	1.000
MEIO BLOCO / MEIA CANALETA SG 02	PÇS POR CICLO	DIÁRIO**
09x19x19 ou 10x20x20	08 UNID	4.000
14x19x19 ou 15x20x20	06 UNID	3.000
19x19x19 ou 20x20x20	04 UNID	2.000

****Por se tratar de uma máquina de operação manual, esses valores são estimativos, podendo ser para mais ou para menos, levando-se em consideração a área, número de pallets, operários, disposição da matéria prima e etc...**

MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS SG 03

- Máquina de operação manual para produção de blocos de concreto
- De fácil manuseio e operação, produz blocos de vedação, meio bloco, canaleta e meia canaleta, e também bloquetes e lajotas para piso de circulação de veículos leves
- Extração e transporte dos blocos com carrinho
- Confeccionada com aços de qualidade e componentes de 1ª linha é um equipamento feito para durar
- Baixo custo em manutenção e reparos, é o ponto forte das nossas máquinas para produzir blocos SG03



DIMENSÕES: 1,40 largura x 2,20 altura x 2,40 comprimento
ÁREA PARA INSTALAÇÃO: 2,50 largura x 3,00 comprimento x 0,55 de altura
Motor Trifásico ou Monofásico - 5CV alta rotação

BLOCO / CANALETA SG 03	PÇS POR CICLO	DIÁRIO**
09x19x39 ou 10x20x40	06 UNID	3.000
14x19x39 ou 15x20x40	04 UNID	2.000
19x19x39 ou 20x20x40	03 UNID	1.500
MEIO BLOCO / MEIA CANALETA SG 03	PÇS POR CICLO	DIÁRIO**
09x19x19 ou 10x20x20	12 UNID	6.000
14x19x19 ou 15x20x20	08 UNID	4.000
19x19x19 ou 20x20x20	06 UNID	3.000

****Por se tratar de uma máquina de operação manual, esses valores são estimativos, podendo ser para mais ou para menos, levando-se em consideração a área, número de pallets, operários, disposição da matéria prima e etc...**



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

EQUIPAMENTO VIBRATÓRIO PARA MANILHAS PB

Conjunto vibratório para fabricação de manilhas de 200mm a 1000mm tipo PB (Ponta e Bolsa).

Equipados com molde externo, molde interno, funil, anel de acabamento e gancho de arraste.

O anel inferior é a parte, sendo necessário uma peça para cada tubo a ser fabricado.

Os conjuntos são vibrados por um eixo central, fixado no cilindro por mancais e acionados por um motor elétrico trifásico ou monofásico.

Os moldes internos (conjuntos) de 200mm a 500mm são compostos com uma mesa de base auxiliar para fixação do motor, e os de 600mm / 800mm e 1000mm não precisam da base (o motor é fixado dentro do cilindro).



FORMA DORMIDA PARA MANILHA PB

Formas para fabricação de manilhas de 200mm a 1000mm de diâmetro – Ponta e Bolsa

Molde simples de fácil operação.

Sem vibrador, é uma excelente opção com baixo custo na confecção de manilhas.

Composto por capas externa, cilindro interno e funil, e para cada manilha a ser produzida é necessário um anel de base.



ANEL DE BASE PARA MANILHA PB

Anel de base Ponta e Bolsa.

Nos diâmetros de 200mm a 1000mm

Confeccionados em chapa estampada.



EQUIPAMENTO VIBRATÓRIO PARA MANILHAS MF

Conjunto vibratório para fabricação de manilhas de 200mm a 1000mm tipo MF (Macho e Fêmea).

Equipados com molde externo, molde interno, funil, anel de acabamento e gancho de arraste.

O anel inferior é a parte, sendo necessário uma peça para cada tubo a ser fabricado. Os conjuntos são vibrados por um eixo central, fixado no cilindro por mancais e acionados por um motor elétrico trifásico ou monofásico.

Os moldes internos (conjuntos) de 200mm a 500mm são compostos com uma mesa de base auxiliar para fixação do motor, e os de 600 mm / 800mm e 1000mm não precisam da base (o motor é fixado dentro do cilindro).



FORMA DORMIDA PARA MANILHA MF

Formas para fabricação de manilhas de 200mm a 1000mm de diâmetro - Macho e Fêmea

Molde simples de fácil operação.

Sem vibrador, é uma excelente opção com baixo custo na confecção de manilhas.

Composto por capas externa, cilindro interno e funil, e para cada manilha a ser produzida é necessário um anel de base.



ANEL DE BASE PARA MANILHA MF

Anel de base Macho e Fêmea.

Nos diâmetros de 200mm a 1000mm

Confeccionados em ferro fundido



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

ACESSÓRIOS PARA PRODUÇÃO DE MANILHAS



Cavalete Móvel



Cavaletes são utilizados na produção de manilhas, sua finalidade é içar os moldes, facilitando o processo produtivo. Equipamento fundamental para um bom desempenho e rendimento da produção.

- Cavalete Leve 3.40 x 3
- Cavalete Industrial 4 x 4



Carrinho para transporte de manilhas, utilizado na fabricação de manilhas auxiliando na retirada e transporte dos tubos



Anel de Acabamento PB



Anel de Acabamento MF



Gancho de arraste conjunto vibratório 600 a 1000mm



Gancho de arraste conjunto vibratório 200 a 500mm



Funil



Talha de corrente manual 1 Tonelada 3 metros.



Trole manual 1 Tonelada




Guincho Elétrico 1 Tonedada

TRITURADOR DE BLOCOS



Equipamento destinado somente a fábricas de blocos. Sua finalidade é triturar blocos partidos e danificados, transformando resíduos em matéria-prima para serem reutilizados novamente na produção. Possui um sistema eficiente e robusto de marteletes que fazem o bloco virar pó! Trabalha com motor 2 CV trifásico ou monofásico.

MESA VIBRATÓRIA



A mesa vibratória é utilizada na fabricação de diversos pré-moldados. Produto indispensável para trabalhar com formas metálicas e plásticas.

Mesa Vibratória tamanho 3x1
Mesa Vibratória tamanho 2x1
Mesa Vibratória tamanho 1x1,20

Com motor 2CV trifásico ou monofásico

FORMA PARA ANEL DE POÇO LISO

Formas para anel de poço liso,
nos tamanhos 600mm a 2000mm.

Fácil operação, sem vibrador. Super resistente



FORMA PARA ANEL DE POÇO COM ENCAIXE

Formas para anel de poço com
encaixe macho e fêmea (MF)

nos tamanhos 600mm a 1500mm.

Fácil operação, sem vibrador. Super resistente



FORMA PARA ANEL DE POÇO TIPO DRENO

Formas para anel de poço liso,

nos tamanhos:
600mm, 800mm e 1000mm.

Com furos para fazer Drenagem.



CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA ANEL DE POÇO



Conjunto destinado a produção de anel de poço liso, fossa e cisterna.

Cada conjunto é composto por:

- capas externa
- cilindro com eixo vibratório
- gancho de arraste

Não usa anel de base.

Podem ser fabricados nas seguintes dimensões:

DIÂMETRO	ALTURA	ESPESSURA
600MM	500MM	50MM
800MM	500MM	50MM
1000MM	500MM	50MM
1200MM	500MM	50MM
1500MM	500MM	50MM



Aro para fabricação de tampa de anel de poço.

E jogo de tampas para anel de poço

CARRINHOS



Carrinho de mão robusto!
Super reforçado!
Caçamba chapa 2mm



Carrinho para transporte de blocos / pallets
SG02 para 4 blocos
SG03 para 6 blocos



Carrinho para transporte de formas de bloquete, sextavada, peyver, paviess, formas de meio-fio.



Carrinho plataforma tipo 5ª roda com rolamentos.
Tam: 800 L x 1500 C

BETONEIRA 400 LITROS



Motor Elétrico
Monofásico - 2 cv - 110/220V
Trifásico - 2 cv - 220/380V

Com painel elétrico e proteção da cremalheira

SG
Formas

TRANSPALETE 2 TONELADAS



Desenvolvido para o transporte horizontal de cargas paletizadas, de maneira ágil e segura. É apropriado p/ o uso em superfícies firmes e planas.

ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

CAIXA GORDURA QUADRADA



- Forma para caixa de gordura com aro e sifão. Furação desigual. 30x30x3 furo 50mm, 40x40x4 furo 50mm ou 50x50x5 furo 75mm
- Forma para caixa de passagem com aro e sifão. Furação igual. 30x30x3 furo 50mm, 40x40x4 furo 50mm ou 50x50x5 furo 75mm
- Forma para caixa quadrada sem furação.




CAIXA GORDURA REDONDA


Forma para caixa de gordura redonda.

Tamanhos: 30x30, 40x40 ou 50x50

Acompanha sifão e aro



FORMAS PARA LAJE




Formas para fabricação de laje pré-moldada

Treliza 0,03x0,12 e Painel 0,03x0,25

Formas com 6 metros sem emenda


Chapa 2.65mm



Separadores para laje treliza



FORMAS PARA BLOQUETE



Formas para bloquete sextavado

20x20 com 3, 4 ou 5 peças

25x25 com 2, 3 ou 4 peças

30x30 com 2 ou 3 peças

Com tampa fixa ou
com regulagem para alturas
10 / 08 ou 06cm



Formas para bloquete

Paviess 24x10

Peyver 20x10

com 5 peças



Altura fixa 10 / 08 ou 06cm

FORMA PARA MOURÃO PONTA CURVA

Forma para Mourão quadrado –
ponta curva – 2,80x0,10x0,10x0,40

Desmoldagem Posterior ou
imediate



FORMA PARA MOURÃO PONTA CURVA ESTICADOR

Forma para Mourão quadrado –
ponta curva – esticador

2,80x0,10x0,10x0,40

Somente desmoldagem Posterior



FORMA PARA MOURÃO RETO

Forma para Mourão quadrado
reto 2,40x0,10x0,10

Desmoldagem Posterior ou
imediate



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

FORMA PARA COLUNA QUADRADA TIPO ESTEIO

Forma para Coluna quadrada tipo esteio

Medidas:

0,12x0,12x4,20 ou
0,15x0,15x4,70



FORMA PARA COLUNA QUADRADA RETA

Forma para Coluna quadrada

Medidas:

0,10x0,10x3,50
0,12x0,12x4,00 ou
0,15x0,15x4,50



FORMA PARA PLACA DE MURO E MOURÃO DE PLACA

Temos as formas para mourão de placa nas medidas de

2,70x0,12x0,12 ou
3,50x0,12x0,12

E as formas de placa de muro

1,50x0,50x0,03 ou
2,00x0,50x0,03.



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

FORMAS PARA COCHO E BEBEDOURO

Forma para cocho volumoso
2,00 comprimento x 0,60 largura

Acompanha 2 moldes para produzir os pés



Forma para cocho bebedouro
1,50 diâmetro x 0,50 altura
2,00 diâmetro x 0,50 altura

FORMA PARA POSTE



Forma para poste 7 metros
Seção duplo T
Não necessita leito
leve e de fácil operação
Ótima relação custo benefício



FORMA PARA MEIO-FIO E PADRÃO SUDECAP

Forma para meio fio reta desmoldagem imediata ou posterior.

Medida: 1,00x0,30x0,12x0,10
*Outras medidas a consultar

MEIO-FIO - PADRÃO SUDECAP
TIPO A 80X35X16,7X12
TIBO B 80X45X18X12




FORMA PARA GRELHA

Forma para Grelha boca de lobo

Medidas: 0,50x0,30x0,05 ou
0,50x0,30x0,10

Fazemos com 3 frisos ou 5 frisos




KIT FORMAS P/ GRELHA

Forma para Grelha boca de lobo
10 frisos 0,98x0,48x0,10

Suporte para forma de boca de
lobo 57,5 L x 0,16 A x 1,075 C x 3,5 P

Forma para meio fio da boca de
lobo 1,10x35x12x12



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

FORMA PARA BARROTE

Forma metálica para barroto reto
medidas: 0,09x0,09x3,00m



FORMA PARA ESTACA OU MARCO DE DIVISA

Forma para Marco de Divisa ou
Demarcação de solo

Medidas: 0,08x0,12x0,60

Forma para estaca

Medida: 0,10x0,10x0,60



FORMA PARA TENTO OU BATE PNEU/ RODA

Forma para Tento
Medidas: 1,20x0,14x0,13x0,11

Outras medidas a consultar



ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

FORMA MANUAL PARA BLOCOS

Forma manual para blocos
com 2 ou 3 furos

Medidas:

09x19x39 ou 10x20x40
14x19x39 ou 15x20x40
19x19x39 ou 20x20x40




FORMA MANUAL PARA CANALETAS

Forma manual para canaletas

Medidas:


09x19x39 ou 10x20x40
14x19x39 ou 15x20x40
19x19x39 ou 20x20x40



FORMA PARA CAPA DE MURO

Formas para capa de muro:

- Chapéu
- Reta
- Reta canto quadrado
- Reta canto pirâmide




ORÇAMENTOS:

(35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331

FORMAS PLÁSTICAS

Formas para :



Bloquetes



Elemento Vazado




Capa de Muro
Revestimento de Parade
Meio-Fio



Ladrilhos



Concregrama e
Pisograma



***São mais de 160 modelos em formas plásticas
***Consulte nosso catálogo detalhado



SG
Formas

Av Ibrahim de Carvalho nº 899 - Saída para Cordislândia
CEP: 37.490-000 - São Gonçalo do Sapucaí - MG
Telefones: (35) 99982-3113 (35) 99896-0096
(35) 99707-0964 (35) 99871-7331